



ECOFOL



AGROPOLYCHIM

N^oCODE

DURASOL

UREA N-CODE 46-0-0

DURASOL® UREA N-CODE 46-0-0

ЕДИНОКОМПОНЕНТЕН АЗОТЕН ТВЪРА НЕОРГАНИЧЕН ТОР
С МАКРОЕЛЕМЕНТИ – ПФК 1 (C)(I)(A)(I) С ИНХИБИТОР НА УРЕАЗА – ПФК 5 (C)

СЪСТАВКИ: КАРБАМИД (ВЕЩЕСТВА ОТ ПЪРВИЧНИ МАТЕРИАЛИ КСМ 1) ИНХИБИТОР НА УРЕАЗА (ВЕЩЕСТВА ОТ КСМ 1, ЧАСТ II)	
ОБЩ АЗОТ (N)	46.0 %
АЗОТ АМИДЕН	46.0 %
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ИНХИБИТОР НА УРЕАЗА (N-(N-BUTYL)-THIOPHOSPHORICTRIAMIDE (NBPT)) ОТ МАСАТА НА ОБЩИЯ АЗОТ 460 kg:	
	(0.14±0.03) %
БИУРЕТ (C ₂ H ₅ N ₃ O ₂)	ДО 1.2 %
ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ – ГРАНУЛИ	95 % (МИН.)
(ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ СИТО С РАЗМЕР НА ОТВОРА 2-5 мм)	

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, ЗАЩИТНО ОБЛЕКАО И ОЧИЛА. ДА СЕ ИЗБЯГВА ВДИШВАНЕ НА ПРАХ ОТ ПРОДУКТА И ПРЯК ДОПИР С КОЖАТА. СЛЕД РАБОТА С ПРОДУКТА, ИЗМИЙТЕ РЪЦЕТЕ И ОТКРИТИТЕ ЧАСТИ ОТ ТЯЛОТО.

СЪХРАНЕНИЕ:
СУХА, ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНА ЗОНА, ЗАЩИТЕНА ОТ ДИРЕКТНА СЛЪНЧЕВА СВЕТИЛИНА, БЕЗ ГОЛЕМИ ТЕМПЕРАТУРНИ КОЛЕБАНИЯ, ДО 30°C. ПРЕПОРЪЧВА СЕ СЪХРАНЕНИЕ ВЪРХУ ПАЛЕТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОДА.

НЕСЪВМЕСТИМИ МАТЕРИАЛИ:
СИЛНИ ОКИСЛИТЕЛИ, КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ, НИТРАТИ, НИТРИТИ, НАТРИЕВ ИЛИ КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ. СМЕСВАНЕТО НА ТВЪРА КАРБАМИД С ТВЪРА АМОНИЕВ НИТРАТ ВОДИ ДО ОБРАЗУВАНЕ НА СУСПЕНЗИЯ. КАРБАМИДЪТ РЕАГИРА С НАТРИЕВ ИЛИ КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ, ПРИ КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВА ЕКСПЛОЗИВЕН АЗОТЕН ТРИХЛОРИД.

КЛАСИФИКАЦИЯ:
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРА СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 1272/2008 [CLP] И ТРАНСПОРТНИТЕ РЕГУЛАЦИИ.

- УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:**
1. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
 2. ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА АЗОТНО ХРАНЕНИЕ НА ЖИТНИ, МАСЛОДАЙНИ, ТЕХНИЧЕСКИ, ТРАЙНИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ДРУГИ КУЛТУРИ, ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВ-НА РАСТИТЕЛНОСТ ДОЗА: ОТ 10 ДО 30 КГ/ДКА.
 3. ПРОДУКТЪТ ПОЗВОЛЯВА РЕДУЦИРАНЕ НА НОРМАТА НА ТОРЕНЕ С 15-20% В СРАВНЕНИЕ СЪС СТАНДАРТНИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ.
 4. DURASOL® UREA N-CODE МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДО 20-25°C.
 5. ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИЛАГА СЕ С ТОРАЧКИ – ПЛОЩНО ИЛИ В РЕДА.

ЗА КОНКРЕТНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА DURASOL® UREA N-CODE, СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕКОФОЛ АД.

DURASOL® UREA N-CODE 46-0-0

STRAIGHT NITROGEN SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT
FERTILISER - PFC 1(C)(I)(A)(I) WITH UREASE INHIBITOR PFC 5(C)

INGREDIENTS: UREA (CMC 1: VIRGIN MATERIALS SUBSTANCES) UREASE INHIBITOR (SUBSTANCES FROM CMC 1, PART II)	
TOTAL NITROGEN (N)	46.0 %
AMIDE NITROGEN	46.0 %
ACTIVE SUBSTANCE UREASE INHIBITOR N-(N-BUTYL)-THIOPHOSPHORIC TRIAMIDE (NBPT) FROM MASS OF TOTAL NITROGEN 460 kg:	
	(0.14±0.03) %
BIURET (C ₂ H ₅ N ₃ O ₂)	UP TO 1.2 %
GRANULAR COMPOSITION – GRANULES	95 % (MIN)
(BY MASS ARE PASSING THROUGH A 2-5 MM MESH SIEVE)	

SAFETY RECOMMENDATIONS:
IT IS RECOMMENDED TO USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WHEN WORKING WITH THE PRODUCT - PROTECTIVE GLOVES, PROTECTIVE CLOTHING AND GOGGLES. AVOID DUST INHALATION AND DIRECT CONTACT WITH THE SKIN. AFTER HANDLING THE PRODUCT, WASH HANDS AND EXPOSED AREAS FROM YOUR BODY/FACE.

STORAGE:
DRY, WELL-VENTILATED AREA, PROTECTED FROM DIRECT SUNLIGHT, WITHOUT LARGE TEMPERATURE FLUCTUATIONS, UP TO 30°C. STORAGE ON PALLETS IS RECOMMENDED FOR INSULATION FROM THE FLOOR.

INCOMPATIBLE MATERIALS:
STRONG OXIDIZERS, ACIDS, BASES, NITRATES, NITRITES, SODIUM OR CALCIUM HYPOCHLORITE. MIXING SOLID UREA WITH SOLID AMMONIUM NITRATE RESULTS IN THE FORMATION OF A SUSPENSION. UREA REACTS WITH SODIUM OR CALCIUM HYPOCHLORITE TO PRODUCE EXPLOSIVE NITROGEN TRICHLORIDE.

CLASSIFICATION:
PRODUCT IS NOT CLASSIFIED ACCORDING 1272/2008 [CLP] AND TRANSPORT REGULATIONS.

- INSTRUCTIONS FOR USE:**
1. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
 2. THE PRODUCT IS INTENDED FOR NITROGEN NUTRITION OF CEREAL, OIL-BEARING, TECHNICAL, PERENNIAL AND VEGETABLE AND OTHER CROPS, LAWNS AND DECORATIVE VEGETATION. DOSAGE: FROM 100 TO 300 KG/HA.
 3. THE PRODUCT ALLOWS TO REDUCE THE FERTILIZATION RATE BY 15-20% COMPARED TO STANDARD NITROGEN FERTILIZERS.
 4. DURASOL® UREA N-CODE CAN BE USED UP TO 20-25°C.
 5. APPLICATION TECHNIQUE: APPLIED WITH FERTILIZERS - AREA OR IN THE ROW.

FOR SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF DURASOL® UREA N-CODE, TAILORED TO THE SPECIFIC GROWING CONDITIONS OF THE CROPS, CONTACT THE REGIONAL REPRESENTATIVES OF ECOFOL AD.

DURASOL® UREA N-CODE 46-0-0

ÎNGRĂȘĂMÂNT CU AZOT ANORGANIC SOLID SIMPLU CU
MACROELEMENT - CFP 1(C)(I)(A)(I) CU INHIBITOR DE UREAZĂ CFP 5(C)

INGREDIENTE: UREE (CMC 1: SUBSTANȚE DIN MATERIALE VIRGINE) INHIBITOR DE UREAZĂ (SUBSTANȚE DIN CMC 1, PARTEA II)	
AZOT TOTAL (N)	46.0 %
AZOT AMIDIC	46.0 %
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ INHIBITOR DE UREAZĂ N-(N-BUTIL)-TRIAMIDĂ TIOFOSFORICĂ (NBPT) DIN MASA DE AZOT TOTAL 460 kg:	
	(0.14±0.03) %
BIURET (C ₂ H ₅ N ₃ O ₂)	PÂNĂ LA 1.2 %
COMPOZIȚIE GRANULARĂ – GRANULE	95 % (MIN)
(ÎN MASĂ TRECE PRINTR-O SITĂ CU OCHIURI DE 2-5 MM)	

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ:
SE RECOMANDĂ UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE ATUNCI CÂND LUCRAȚI CU PRODUSUL - MÂNUȘI DE PROTECȚIE, ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ȘI OCHELĂRI DE PROTECȚIE. EVITAȚI ÎNHALAREA PRAFULUI DIN PRODUS ȘI CONTACTUL DIRECT CU PIELEA. DUPĂ MANIPULAREA PRODUSULUI, SPĂLAȚI MÂINILE ȘI PĂRȚILE EXPUSE ALE CORPULUI.

DEPOZITARE:
LOC USCAT, BINE VENTILAT, FERIT DE LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI, FARA FLUCTUAȚII MARI DE TEMPERATURĂ, PÂNĂ LA 30°C. DEPOZITAREA PE PALEȚI ESTE RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAREA DE PODEA.

MATERIALE INCOMPATIBILE:
OXIDANȚI PUTERNICI, ACIZI, BAZE, NITRAȚI, NITRIȚI, HIPOCLORIT DE SODIU SAU DE CALCIU. AMESTECAREA UREEI SOLIDE CU AZOTAT DE AMONIU SOLID ARE CA REZULTAT FORMAREA UNEI SUSPENSII. UREEA REACȚIONEAZĂ CU HIPOCLORITUL DE SODIU SAU DE CALCIU PENTRU A PRODUCE TRICHLORURA DE AZOT EXPLOZIVĂ.

CLASIFICARE:
PRODUSUL NU ESTE CLASIFICAT CONFORM 1272/2008 [CLP] ȘI REGLEMENTARILOR DE TRANSPORT.

- INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:**
1. PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.
 2. PRODUSUL ESTE DESTINAT NUTRIȚIEI CU AZOT A CEREALELOR, PLANTELOR OLEAGINOASE, TEHNICE, PERENE ȘI LEGUMICOLE ȘI A ALTOR CULTURI, GAZON ȘI VEGETAȚIE DECORATIVĂ. DOZA: ÎNTRE 100 ȘI 300 KG/HA.
 3. PRODUSUL PERMITE REDUCEREA RATEI DE FERTILIZARE CU 15-20% FAȚĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTELE STANDARD CU AZOT.
 4. DURASOL® UREA N-CODE POATE FI FOLOSIT PÂNĂ LA 20-25°C.
 5. TEHNICA DE APLICARE: APLICAT CU APLICATOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE - ÎN ZONĂ SAU PE RÂND.
- PENTRU RECOMANDĂRI SPECIFICE DE UTILIZARE A DURASOL® UREA N-CODE, ADAPTATE CONDIȚIILOR SPECIFICE DE CREȘTERE ALE CULTURILOR, CONTACTAȚI REPREZENTANȚII REGIONALI AI ECOFOL AD.



CAS #57-13-6, EC # 200-315-5,
CAS #94317-64-3

ПРОИЗВЕДЕНО ОТ: ЕКОФОЛ АД
БЪЛГАРИЯ, 7700 ТЪРГОВИЩЕ, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,
TEL.: +359 (601) 62371

PRODUCED BY ECOFOL AD
BULGARIA, 7700 TARGOVISHTA, INDUSTRIAL ZONE,
TEL.: +359 (601) 62371

PRODUS DE ECOFOL AD
BULGARIA, 7700 TARGOVISHTA, ZONA INDUSTRIALA,
TELEFON: +359 (601) 62371

1100 kg

±1% (11kg)

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 12 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО.
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО/ПАРТИДА № – ВИЖ МАРКИРОВКАТА.
EXPIRATION DATE: 12 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE.
DATE OF PRODUCTION/LOT # – SEE MARKING.

DATA EXPIRĂRII: 12 LUNI DE LA DATA FABRICAȚIEI.
DATA PRODUCȚIEI/LOT # – VEZI MARCAJ.

