ECOFOL | AGROPOLYCHIM

ENPRO

DURASOL

UREA ENPRO 46-0-0

DURASOL® UREA ENPRO 46-0-0

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН АЗОТЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ - ПФК 1 (С)(I)(А)(I) 100% ТРЕТИРАН С ИНХИБИТОР НА НИТРИФИКАЦИЯ - ПФК 5 (А)

СЪСТАВКИ:

КАРБАМИД, ИНХИБИТОР НА НИТРИФИКАЦИЯ
(ВЕЩЕСТВА ОТ ПЪРВИЧНИ МАТЕРИАЛИ КСМ1)

ОБЩ АЗОТ (N)	46.0 %
АЗОТ АМИДЕН (N)	46.0 %
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ИНХИБИТОР НА НИТРИФИКАЦИЯ 3,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE (DMPP): ОТ МАСАТА НА ОБЩИЯ АЗОТ 460 КГ	(0.20±0.04) %
БИУРЕТ ($C_2H_5N_3O_2$)	ДО 1.2 %
ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ - ГРАНУЛИ (ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ СИТО С РАЗМЕР НА ОТВОРА 2-5 ММ)	95 % (MIN)

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО И ОЧИЛА. ДА СЕ ИЗБЯГВА ВДИШВАНЕ НА ПРАХ ОТ ПРОДУКТА И ПРЯК ДОПИР С КОЖАТА. СЛЕД РАБОТА С ПРОДУКТА, ИЗМИЙТЕ РЪЦЕТЕ И ОТКРИТИТЕ ЧАСТИ ОТ ТЯЛОТО.

СЪХРАНЕНИЕ:

СУХА, ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНА ЗОНА, ЗАЩИТЕНА ОТ ДИРЕКТНА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, БЕЗ ГОЛЕМИ ТЕМПЕРАТУРНИ КОЛЕБАНИЯ, ДО 30°С. ПРЕПОРЪЧВА СЕ СЪХРАНЕНИЕ ВЪРХУ ПАЛЕТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОДА.

НЕСЪВМЕСТИМИ МАТЕРИАЛИ:

СИЛНИ ОКИСЛИТЕЛИ, КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ, НИТРАТИ, НИТРИТИ, НАТРИЕВ ИЛИ КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ. СМЕСВАНЕТО НА ТВЪРД КАРБАМИД С ТВЪРД АМОНИЕВ НИТРАТ ВОДИ ДО ОБРАЗУВАНЕ НА СУСПЕНЗИЯ. КАРБАМИДЪТ РЕАГИРА С НАТРИЕВ ИЛИ КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ, ПРИ КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВА ЕКСПЛОЗИВЕН АЗОТЕН ТРИХЛОРИД.

КЛАСИФИКАЦИЯ:

ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРА СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO. 1272/2008 [CLP] И ТРАНСПОРТНИТЕ РЕГУЛАЦИИ

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

1. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
2. ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА АЗОТНО ХРАНЕНЕ НА ЖИТНИ, МАСЛОДАЙНИ, ТЕХНИЧЕСКИ, ТРАЙНИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ДРУГИ КУЛТУРИ, ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ. ДОЗА: ОТ 10 ДО 30 КГ/ДКА.
3. ПРОДУКТЪТ ПОЗВОЛЯВА РЕДУЦИРАНЕ НА НОРМАТА НА ТОРЕНЕ С 20-30% В СРАВНЕНИЕ СЪС СТАНДАРТНИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ.
4. DURASOL® UREA ENPRO ОСИГУРЯВА ПО-ДОБРА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ФАКТОРИ – БЪРЗО СНЕГОТОПЕНЕ, ОБИЛНИ ВАЛЕЖИ, ПОЛИВАНЕ И Е МНОГО ПОДХОДЯЩ ПРИ НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ.
5. DURASOL® UREA ENPRO ОСИГУРЯВА ПОВЕЧЕ АЗОТ, ОТДАВАН И УСВОЯВАН ОТ РАСТЕНИЯТА ПОСТЕПЕННО ЗА ПЕРИОД ДО 60 ДНИ.
6. ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИЛАГА СЕ С ТОРАЧКИ – ПЛОЩНО ИЛИ В РЕДА.

ЗА КОНКРЕТНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА DURASOL® UREA ENPRO, СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ, СВЪРЖЕТЕ СЕ РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕКОФОЛ АД.

DURASOL® UREA ENPRO 46-0-0

STRAIGHT NITROGEN SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER - PFC 1(C)(I)(A)(I) 100% TREATED WITH NITRIFICATION INHIBITOR PFC 5(A)

INGREDIENTS:

UREA, INHIBITOR OF NITRIFICATION
(CMC 1: VIRGIN MATERIALS SUBSTANCES)

TOTAL NITROGEN (N)	46.0 %
AMIDE NITROGEN	46.0 %
ACTIVE SUBSTANCE INHIBITOR OF NITRIFICATION 3,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE (DMPP): FROM MASS OF TOTAL NITROGEN 460 KG	(0.20±0.04) %
BIURET ($C_2H_5N_3O_2$)	UP TO 1.2 %
GRANULAR COMPOSITION – GRANULES. (BY MASS ARE PASSING THROUGH A 2-5 MM MESH SIEVE)	95 % (MIN)

SAFETY RECOMMENDATIONS:

IT IS RECOMMENDED TO USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WHEN WORKING WITH THE PRODUCT - PROTECTIVE GLOVES, PROTECTIVE CLOTHING AND GOGGLES. AVOID DUST INHALATION AND DIRECT CONTACT WITH THE SKIN. AFTER HANDLING THE PRODUCT, WASH HANDS AND EXPOSED AREAS FROM YOUR BODY/FACE.

STORAGE:

DRY, WELL-VENTILATED AREA, PROTECTED FROM DIRECT SUNLIGHT, WITHOUT LARGE TEMPERATURE FLUCTUATIONS, UP TO 30°C. STORAGE ON PALLETS IS RECOMMENDED FOR INSULATION FROM THE FLOOR.

INCOMPATIBLE MATERIALS:

STRONG OXIDIZERS, ACIDS, BASES, NITRATES, NITRITES, SODIUM OR CALCIUM HYPOCHLORITE. MIXING SOLID UREA WITH SOLID AMMONIUM NITRATE RESULTS IN THE FORMATION OF A SUSPENSION. UREA REACTS WITH SODIUM OR CALCIUM HYPOCHLORITE TO PRODUCE EXPLOSIVE NITROGEN TRICHLORIDE.

CLASSIFICATION:

PRODUCT IS NOT CLASSIFIED ACCORDING 1272/2008 (CLP) AND TRANSPORT REGULATIONS.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
2. THE PRODUCT IS INTENDED FOR NITROGEN NUTRITION OF CEREAL, OIL-BEARING, TECHNICAL, PERENNIAL AND VEGETABLE AND OTHER CROPS, LAWNS AND DECORATIVE VEGETATION. DOSAGE: FROM 100 TO 300 KG/HA.
3. THE PRODUCT ALLOWS TO REDUCE THE FERTILIZATION RATE BY 20-30% COMPARED TO STANDARD NITROGEN FERTILIZERS.
4. DURASOL® UREA ENPRO PROVIDES BETTER INDEPENDENCE FROM CLIMATIC FACTORS- RAPID SNOWMELT, HEAVY RAINFALL, WATERING AND IS VERY SUITABLE FOR SLOPING TERRAINS.
5. DURASOL® UREA ENPRO PROVIDES MORE NITROGEN RELEASED AND ABSORBED BY PLANTS GRADUALLY OVER A PERIOD OF UP TO 60 DAYS.
6. APPLICATION TECHNIQUE: APPLIED WITH FERTILIZERS - AREA OR IN THE ROW.

FOR SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF DURASOL® UREA ENPRO, TAILORED TO THE SPECIFIC GROWING CONDITIONS OF THE CROPS, CONTACT THE REGIONAL REPRESENTATIVES OF ECOFOL AD.

DURASOL® UREA ENPRO 46-0-0

ÎNGRĂȘĂMÂNT CU AZOT ANORGANIC SOLID SIMPLU CU MACROELEMENT - CFP 1(C)(I)(A)(I) 100% TRATAȚ CU INHIBITOR DE NITRIFICARE CFP 5(A)

INGREDIENTE:

UREE, INHIBITOR DE NITRIFICARE
(CMC 1: SUBSTANȚE DIN MATERIALE VIRGINE)

AZOT TOTAL (N)	46.0 %
AZOT AMIDIC	46.0 %
SUBSTANȚA ACTIVĂ INHIBITOR AL NITRIFICĂRII 3,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE (DMPP): DIN MASA DE AZOT TOTAL 460 KG	(0.20±0.04) %
BIURET ($C_2H_5N_3O_2$)	PÂNĂ LA 1.2 %
COMPOZIȚIE GRANULARĂ – GRANULE (ÎN MASĂ TREC PRINTR-O SITĂ CU OCHIURI DE 2-5 MM)	95 % (MIN)

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ: SE RECOMANDĂ UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE ATUNCI CÂND LUCRAȚI CU PRODUSUL - MĂNUȘI DE PROTECȚIE, ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ȘI OCHELARI DE PROTECȚIE. EVITAȚI ÎNHALAREA PRAFULUI DIN PRODUS ȘI CONTACTUL DIRECT CU PIELEA. DUPĂ MANIPULAREA PRODUSULUI, SPĂLAȚI MÂINILE ȘI PĂRȚILE EXPUSE ALE CORPULUI.

DEPOZITARE:

LOC USCAT, BINE VENTILAT, FERIT DE LUMINA DIRECTA A SOARELUI, FARA FLUCTUATII MARI DE TEMPERATURA, PANA LA 30 °C. DEPOZITAREA PE PALEȚI ESTE RECOMANDATĂ PENTRU IZOLAREA DE PODEA.

MATERIALE INCOMPATIBILE:

OXIDANȚI PUTERNICI, ACIZI, BAZE, NITRAȚI, NITRIȚI, HIPOCLORIT DE SODIU SAU DE CALCIU. AMESTECAREA UREEI SOLIDE CU AZOTAT DE AMONIU SOLID ARE CA REZULTAT FORMAREA UNEI SUSPENSII. UREEA REACȚIONEAZĂ CU HIPOCLORITUL DE SODIU SAU DE CALCIU PENTRU A PRODUCE TRICLORURA DE AZOT EXPLOZIVĂ.

CLASIFICARE:

PRODUSUL NU ESTE CLASIFICAT CONFORM 1272/2008 (CLP) SI REGLEMENTARILOR DE TRANSPORT.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:

1. PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.
2. PRODUSUL ESTE DESTINAT NUTRITIEI CU AZOT A CEREALELOR, PLANTELOR OLEAGINOASE, TEHNICE, PERENE ȘI LEGUMICOLE ȘI A ALTOR CULTURI, GAZON ȘI VEGETAȚIE DECORATIVĂ. DOZA: ÎNTRE 100 ȘI 300 KG/HA.
3. PRODUSUL PERMITE REDUCEREA RATEI DE FERTILIZARE CU 20-30% FAȚĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTELE STANDARD CU AZOT.
4. DURASOL® UREA ENPRO OFERĂ O MAI BUNĂ INDEPENDENȚĂ FAȚĂ DE FACTORII CLIMATICI - TOPIREA RAPIDĂ A ZĂPEZII, PRECIPITAȚII ABUNDENTE, UDARE, ȘI ESTE FOARTE POTRIVITĂ PENTRU TERENURI ÎN PANTĂ.
5. DURASOL® UREA ENPRO OFERĂ MAI MULT AZOT ELIBERAT ȘI ABSORBIT DE PLANTE TREPTAT PE O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 60 DE ZILE.
6. TEHNICA DE APLICARE: APLICAT CU APLICATOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE – ÎN ZONĂ SAU PE RÂND.

PENTRU RECOMANDĂRI SPECIFICE DE UTILIZARE A DURASOL® UREA ENPRO, ADAPTATE CONDIȚIILOR SPECIFICE DE CREȘTERE ALE CULTURILOR, CONTACTAȚI REPREZENTANȚII REGIONALI AI ECOFOL AD.

CE

3 800160 300678

CAS #57-13-6, CAS #202842-98-6
CAS #2809-21-4, CAS #110-16-7

ПРОИЗВЕДЕНО ОТ: ЕКОФОЛ АД
БЪЛГАРИЯ, 7700 ТЪРГОВИЩЕ, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,
ТЕЛ.: +359 (601) 62371

PRODUCED BY ECOFOL AD
BULGARIA, 7700 TARGOVISHTE, INDUSTRIAL ZONE,
TEL.: +359 (601) 62371

PRODUS DE ECOFOL AD
BULGARIA, 7700 TARGOVISHTE, ZONA INDUSTRIALA,
TELEFON: +359 (601) 62371

1100 kg

±1% (11kg)

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 12 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО.
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО/ПАРТИДА № – ВИЖ МАРКИРОВКАТА.

EXPIRATION DATE: 12 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE.
DATE OF PRODUCTION/LOT # - SEE MARKING.

DATA EXPIRĂRII: 12 LUNI DE LA DATA FABRICAȚIEI.
DATA PRODUCȚIEI/LOT # – VEZI MARCAJ.

5 PP